


いますぐつくれる
わたしスタンプ

OSMO

オスモ



OSMOとは、

どこでも・その場で・カンタンに

自分だけのオリジナルスタンプが出来る、

シヤチハタの新しいサービスです。



 Shachihata

シヤチハタ株式会社 www.shachihata.co.jp

本社 〒451-0021 名古屋市中区天塚町4-69 TEL 052-521-3635(代) FAX 052-521-3756
 札幌 〒060-0007 札幌市中央区北7条西19-38-51 TEL 011-640-5900(代) FAX 011-640-5904
 仙台 〒980-0065 仙台市青葉区土樋1-10-17 TEL 022-223-2155(代) FAX 022-223-2159
 東京 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-26-5 NEX人形町ビル9階 TEL 03-3663-9641(代) FAX 03-3669-7168

名古屋 〒451-0021 名古屋市中区天塚町4-69 TEL 052-856-3541(代) FAX 052-856-3437
 大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-7-19 TEL 06-6262-4951(代) FAX 06-6262-4982
 広島 〒730-0037 広島市中区中町8-12 広島グリーンビル2階 TEL 082-535-2500(代) FAX 082-535-2501
 福岡 〒815-0082 福岡市南区大楠3-19-22 TEL 092-522-3871(代) FAX 092-522-3878

○掲載商品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。○掲載商品は、印刷物のため実物と多少異なる場合がございます。

OSMOパンフレットN2017.11(10T) 改17.11

ENJOY OSMO

オスモは、タッチパネル操作で誰でも簡単に、
オリジナルスタンプを作るスタンプ加工システムです。
自分でデザインした内容が、その場ですぐスタンプに加工できます。

※バックヤードタイプを除く



人と人をつなぐ——。

店舗集客やイベントでの販売などにオスモが大活躍!

店舗で標準仕様での展開はもちろん、キャラクターを使った展開など、オスモなら自由にカスタマイズが可能!
その場ですぐスタンプの加工ができるのでイベント会場での販売にもおすすめです!

店舗での販売に!

標準仕様搭載の豊富な素材を選んで楽しくスタンプ作り!キャラクター等をスタンプ用素材として登録可能です。*キャラクター登録の場合は著作権の使用許諾が必要です。

イベントでの販売に!

アイドルやスポーツイベントなどでのグッズ販売にも活躍!アイドルやスポーツ選手の写真も素材に登録することができます。*登録には著作権の使用許諾が必要です。

観光地での販売に!

観光地でご当地のデザイン等を登録してお土産グッズとしても対応可能!4か国の表示言語に対応しているので外国人観光客向けの展開にも活躍します!

オスモの使い方や設置店をホームページでご紹介しています。

osmo-stamp.jp

オスモのここがスゴイ!

POINT 1

スタンプのコミュニケーションプラットフォームになります。

オスモ機は、“人が集まる場所”に設置することでスタンプ作製拠点(プラットフォーム)として、人と人、場所と人、商品と人とのつながりを生む新スポットとなります。



オスモ機



スタンプホルダー

POINT 2

タッチパネルで、誰でも簡単に操作できます。

P.3

スタンプのデザイン作製は、タッチパネル操作またはスマートフォンアプリでも簡単にできます。*バックヤードタイプを除く。操作画面は4か国語に対応! *日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語

POINT 3

スタンプのデザイン素材は、更新可能です。

P.12

インターネット環境を活用して、スタンプのデザイン素材を随時更新することができます。(有償)

写真スタンプも作れます!

P.3

POINT 4

カスタマイズすれば企業イメージのアピールにつながります。

P.10~12

スタンプのデザイン素材、オスモ機の装飾デザインなどを導入企業様のイメージに合わせて変更することができます。(有償)

スタンプの 販売概念を変える 新サービスです。

オスモは、お客様の多種多様なニーズを1つのスタンプホルダーで対応でき、商品の在庫を最小化することが可能。新しいスタンプサービスを提供できる商品です。

1つの印面にデザイン無限大!




スタンプをお客様自身がデザインできるので、

多くの
お客様のニーズに
お応えできます。

作 カンタンに作れる！ オスモでオリジナルスタンプ

スタンプホルダーを購入して、
その場で、簡単にすぐオリジナルスタンプを作ることができます。



機 オスモ機は 2タイプをご用意

導入企業様の販売スタイルに合わせて、
オスモ機は2タイプをご用意しています。



操 誰にでもわかりやすい 操作画面

画面に表示された内容に沿って簡単に作ることができる、
わかりやすい画面構成になっています。

▶ 標準仕様の操作画面

スタンプを作る時のデザイン素材を、バリエーション豊かにご用意しています。

P.9



デザイン方法をえらぶ




「このマシンで印面デザインを作成」を選択し、
タッチパネル操作でデザインを行います。

●画面表示対応言語 日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語
画面右上の(Language)タブで切り替えができます。
※英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語表示で印面デザインに使用できる文字はアルファベット・数字・記号のみです。

フレームデザインの選択

標準仕様
35種




文字の入力とフォントの選択

標準仕様
8書体




イラストの選択

標準仕様
36種



デザイン編集の基本操作

- 1 プレビュー画面でデザインを編集することができます。
- 2 文字やイラストの拡大・縮小、回転は、右上の👉で自由自在! 指1本で簡単に行えます。削除したい素材は、プレビューの白枠の外へ移動すれば削除できます。
- 3 操作の前後に戻したり進めたりすることができます。
- 4 フリーハンドで手書き入力を行うことができます。
- 5 日付を入れることができます。



写 写真スタンプの 作製もカンタン

スマートフォンから
Webサイト「オスモパーク」で写真を登録すれば、
簡単に写真を使ったスタンプも作ることができます。

※パソコンからは登録できません。

■ 写真を
取り込むには



スタンプ見本(オスモ2530原寸)

スマートフォンでの操作手順

[サイトへアクセス] [アップロード] [受付NO.を取得]



オスモパークへアクセス 写真をオスモパークにアップロード 受付NO.を取得

オスモ機での操作手順

[スタンプの種類を選ぶ] [受付NO.を入力]



「写真を使ってスタンプを作る」を選択 受付NO.を入力

※写真スタンプの作製にはインターネット環境が必要です。

写真が取り込めたらスタンプのデザインへ

スマートフォンアプリで デザインを作ることができます

OSMOアプリでの操作


[OSMOアプリをインストール] [アプリでデザイン] [受付NO.を取得]



OSMOアプリのダウンロード アプリサイトから検索 アプリを起動してデザイン作成 受付NO.を取得

オスモ機での操作手順

[スマートフォンアプリで作った印面デザインの読込] [受付NO.を入力]



「スマートフォンアプリで作った印面デザインの読込」を選択 アプリで取得した受付NO.を入力

デザインが取り込めたらスタンプの加工をします



スタンプホルダーは 5サイズ・3色、インキ4色から選択

スタンプホルダー仕様

スタンプホルダーは5サイズ・3色、インキは4色あり、お客様のお好みでスタンプホルダーとインキの組み合わせをお選びいただけます。

■オスモ 1010

印面サイズ 10×10mm 本体サイズ W25×D25×H52mm
標準小売価格 **¥500**+消費税



■オスモ 2020

印面サイズ 20×20mm 本体サイズ W35×D35×H52mm
標準小売価格 **¥700**+消費税



■オスモ 2530

印面サイズ 25×30mm 本体サイズ W45×D40×H52mm
標準小売価格 **¥800**+消費税



■オスモ 1550

印面サイズ 15×50mm 本体サイズ W65×D30×H52mm
標準小売価格 **¥800**+消費税



■オスモ 5050

印面サイズ 50×50mm 本体サイズ W68×D68×H38mm
標準小売価格 **¥1,500**+消費税




※オスモ5050スタンプホルダー色はホワイトのみです。

専用インキ (染料系)

●各スタンプホルダー色につきインキ4色
※約3,000回スタンプできます。(当社試験データによる)


インキ補充はできません。



※見本の色は印刷色ですので、実際のスタンプのインキ色とは多少異なります。



**企業様のキャラクター
フィギュアなどで
スタンプホルダーを
作れます。(有償)**



スタンプホルダーをカスタマイズ P.12

オスモ 総合セット2017

セット商品コード:81487

商品名	本体色	インキ色	品番	商品コード	JANコード	標準小売価格	数量
オスモ 1010	ブルー	黒	PT-1010U1-K	39230	49 74052 392306	¥500 +消費税	2
		赤	PT-1010U1-R	39231	49 74052 392313		2
		青	PT-1010U1-B	39232	49 74052 392320		2
		桃色	PT-1010U1-P	39233	49 74052 392337		2
	ピンク	黒	PT-1010U2-K	39234	49 74052 392344		2
		赤	PT-1010U2-R	39235	49 74052 392351		2
		青	PT-1010U2-B	39236	49 74052 392368		2
		桃色	PT-1010U2-P	39237	49 74052 392375		2
	ホワイト	黒	PT-1010U3-K	39238	49 74052 392382		2
		赤	PT-1010U3-R	39239	49 74052 392399		2
		青	PT-1010U3-B	39240	49 74052 392405		2
		桃色	PT-1010U3-P	39241	49 74052 392412		2
オスモ 2020	ブルー	黒	PT-2020U1-K	39242	49 74052 392429	¥700 +消費税	2
		赤	PT-2020U1-R	39243	49 74052 392436		2
		青	PT-2020U1-B	39244	49 74052 392443		2
		桃色	PT-2020U1-P	39245	49 74052 392450		2
	ピンク	黒	PT-2020U2-K	39246	49 74052 392467		2
		赤	PT-2020U2-R	39247	49 74052 392474		2
		青	PT-2020U2-B	39248	49 74052 392481		2
		桃色	PT-2020U2-P	39249	49 74052 392498		2
	ホワイト	黒	PT-2020U3-K	39250	49 74052 392504		2
		赤	PT-2020U3-R	39251	49 74052 392511		2
		青	PT-2020U3-B	39252	49 74052 392528		2
		桃色	PT-2020U3-P	39253	49 74052 392535		2
オスモ 2530	ブルー	黒	PT-2530U1-K	39254	49 74052 392542	¥800 +消費税	2
		赤	PT-2530U1-R	39255	49 74052 392559		2
		青	PT-2530U1-B	39256	49 74052 392566		2
		桃色	PT-2530U1-P	39257	49 74052 392573		2
	ピンク	黒	PT-2530U2-K	39258	49 74052 392580		2
		赤	PT-2530U2-R	39259	49 74052 392597		2
		青	PT-2530U2-B	39260	49 74052 392603		2
		桃色	PT-2530U2-P	39261	49 74052 392610		2
	ホワイト	黒	PT-2530U3-K	39262	49 74052 392627		2
		赤	PT-2530U3-R	39263	49 74052 392634		2
		青	PT-2530U3-B	39264	49 74052 392641		2
		桃色	PT-2530U3-P	39265	49 74052 392658		2
オスモ 1550	ブルー	黒	PT-1550U1-K	39210	49 74052 392108	¥800 +消費税	2
		赤	PT-1550U1-R	39211	49 74052 392115		2
		青	PT-1550U1-B	39212	49 74052 392122		2
		桃色	PT-1550U1-P	39213	49 74052 392139		2
	ピンク	黒	PT-1550U2-K	39214	49 74052 392146		2
		赤	PT-1550U2-R	39215	49 74052 392153		2
		青	PT-1550U2-B	39216	49 74052 392160		2
		桃色	PT-1550U2-P	39217	49 74052 392177		2
	ホワイト	黒	PT-1550U3-K	39218	49 74052 392184		2
		赤	PT-1550U3-R	39219	49 74052 392191		2
		青	PT-1550U3-B	39220	49 74052 392207		2
		桃色	PT-1550U3-P	39221	49 74052 392214		2
オスモ 5050	ホワイト	黒	PT-5050U3-K	39222	49 74052 392221	¥1,500 +消費税	2
		赤	PT-5050U3-R	39223	49 74052 392238		2
		青	PT-5050U3-B	39224	49 74052 392245		2
		桃色	PT-5050U3-P	39225	49 74052 392252		2

セット標準小売価格 **¥79,200**+消費税

オスモ 総合セット2017用ディスプレイ (別売)

総合セット 2017を1セット分陳列できる専用のディスプレイをご用意しています。











品番: VDP-PT2
商品コード: 79241
JANコード: 49 74052 792410

※リーフレット付きです。
※スタンプホルダーは含まれておりません。

ディスプレイサイズ
W450×D450×H740mm
※回転時に必要なサイズです。



標準仕様

	タッチパネルタイプ(卓上モデルVer.2)	バックヤードタイプ
オスモ機	<p>タッチパネルタイプ (卓上モデルVer.2) ※Wi-Fi環境(無線LAN)が必要です。</p> <p>[オープン価格] ※担当営業へ お問い合わせください。</p> 	<p>バックヤードタイプ ※別途パソコンが必要です。</p> <p>[オープン価格] ※担当営業へ お問い合わせください。</p> 
ソフトウェア	<p>【画面デザイン】</p>  <p>【搭載イラスト】 36種</p> <p>〈シンプル〉  〈キュート〉  〈カジュアル〉 </p> <p>【搭載フレーム】 35種</p> <p>〈シンプル〉  〈キュート〉  〈カジュアル〉 </p> <p>【搭載フォント】 8書体</p> <p>可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪* 可愛いわたしスタンプABC123?♪*</p> <p><small>※オスモ2020用の70%縮小</small></p> <p><small>※標準仕様のソフトウェアは、オスモ機の本体価格に含まれております。</small></p>	
スタンプホルダー	<p>■オスモ 1010 標準小売価格 ¥500+消費税</p> <p>■オスモ 2020 標準小売価格 ¥700+消費税</p> <p>■オスモ 2530 標準小売価格 ¥800+消費税</p> <p>■オスモ 1550 標準小売価格 ¥800+消費税</p> <p>■オスモ 5050 標準小売価格 ¥1,500+消費税</p>  <p>P.7</p>	

※配送・設置費用は、別途見積りとなります。配送エリアや設置環境によって費用が異なります。

CUSTOM-MADE OSMO

オスモをカスタマイズ

標準仕様をベースに、導入企業様のニーズに合わせたオリジナルデザインへカスタマイズできます。(有償)

オスモ機外観をカスタマイズ

※カスタマイズはタッチパネルタイプのみとなります。

オスモ機の高さ

オスモ機側面の装飾デザイン

企業イメージのアピール、注目度のアップ

P.11

ソフトウェアをカスタマイズ

スタンプのデザイン素材の追加

画面背景デザイン

企業カラーのプラスで作る楽しみをアップ

P.12

スタンプホルダーをカスタマイズ

デザイン(形状)

ボディカラー

ロゴ表示

ここでしか買えないプレミアム感を演出

P.12



オスモ機外観をカスタマイズ

導入企業様のイメージに合わせてオスモ機側面の装飾をオリジナルでデザインでき、高さの調節も可能です。

※カスタマイズができるのは、「タッチパネルタイプ」のみとなります。



標準仕様：卓上モデル
標準カラー：ホワイト

標準仕様：卓上モデルをカスタマイズ

高さ調整

スタンド追加でスタンドモデルに



側面を装飾デザイン

[卓上モデル]

■装飾可能箇所
4面(左側面・正面・右側面・サブディスプレイ周り)

●装飾素材

■カッティングシート

※フルカラー印刷ラベルでの対応も可能です。



完成イメージ

[スタンドモデル]

■装飾可能箇所
4面(左側面・正面・右側面・サブディスプレイ周り)

●装飾素材

■カッティングシート

※フルカラー印刷ラベルでの対応も可能です。



完成イメージ

●卓上モデル装飾範囲
左側面・右側面：W415.5×H269.1mm
正面：W529×H269.1mm (トレイ開口部は除く)
サブディスプレイ周り：W583.5×H248.1 (サブディスプレイ部は除く)

●スタンド部分装飾範囲
左側面・右側面：W415.5×H632.5mm
正面：W529×H632.5mm
※スタンドモデルで卓上モデル部分とスタンド部分ともに装飾する場合は、卓上モデルとスタンド部分に10mmの空きが必要です。

オプション品 (別売)

オスモ機 タッチペン

手書きによるスタンプデザインをサポートします。




※タッチペン本体は磁石内蔵です。



ソフトウェアをカスタマイズ


スタンプのデザインに使用するイラストやフレーム、操作画面の背景を導入企業様のオリジナルデザインにカスタマイズできます。



標準仕様イラスト

導入企業様オリジナルイラスト例

■導入企業様オリジナルフレーム(例)



※同じ内容のフレーム素材でも、印面全5サイズ分のデータをご準備ください。(2530用・1550用はタテ・ヨコ両方必要)

■導入企業様オリジナルイラスト素材(例)



1 スタンプのデザイン素材をカスタマイズ(随時更新可能)

■お申し込みから更新まで *素材の更新単位は、1単位12個までです。

導入企業様オリジナル素材の場合

お申し込み&デザインデータの入稿

シヤチハタにて更新の手続き

インターネット環境を活用して企業様のオスモ機を更新

更新費用が必要となります

※完全データ以外の場合は、別途版下作成費が必要です。(お見積り対応)
※完全データについては、「オスモ データ入稿規定」に掲載しております。担当営業までお問い合わせください。

シヤチハタ提供素材の場合

企業様ご希望の素材をお申し込み

シヤチハタにて更新の手続き

インターネット環境を活用して企業様のオスモ機を更新

素材費用と更新費用が必要となります


カスタマイズのタイミング 導入時はもちろん、導入後もインターネット環境を活用するため、スムーズに更新がおこなえます。

※更新にはインターネット環境が必要です。※タッチパネルタイプはWi-Fi環境(無線LAN)が必要です。※スタンプのデザイン素材の更新は、その都度お申し込みが必要です。

2 操作画面の背景をカスタマイズ

編集費用と更新費用が必要となります。

※画面背景デザインを変更した場合、スタンプ制作用ソフトウェアの全ページの背景が変更対象です。(一部を除く)
※完全データ以外の場合は、別途版下作成費が必要です。(お見積り対応)
※完全データについては、「オスモ データ入稿規定」に掲載しております。担当営業までお問い合わせください。



標準仕様の画面デザイン

オリジナル画面背景デザイン例



スタンプホルダーをカスタマイズ

導入企業様のキャラクターフィギュアなど、スタンプホルダーの形状をオリジナルで作ることができ、ボディーカラーやロゴの変更も可能です。




[形状の変更]

[ボディーカラーの変更]

[ロゴ表示の変更]

オスモ機 標準仕様

※価格はすべてオープン価格です。
 価格の詳細は、担当営業にお問い合わせください。
 ※配送・設置費用は、別途お見積りとなります。
 ※配送エリアや設置環境によって費用が異なります。

商品名	品番	商品コード	JANコード	タッチパネルタイプ (卓上モデル Ver.2)	バックヤードタイプ
				 ※Wi-Fi環境(無線LAN)が必要です。	 ※別途パソコンが必要です。
オスモ機 本体 	PTM-H	40020	49 74052 400209	○	○
オスモ機2 カバー 	PTM2-MC	40039	49 74052 400391	○	—
オスモ機2 スタンド(架台)  サイズ/ W640× D455× H750mm 重量/15kg	PTM2-SDC	40040	49 74052 400407	スタンドモデルにカスタマイズ (別売)	—
オスモ機 タッチペン サイズ(タッチペン本体)/φ9×115mm ケーブル長さ/470mm 重量(ケーブル含む)/ 約39g 	PTM-TP	40027	49 74052 400278	オプション (別売)	—
電源				AC100V-240V(50/60Hz)	
サイズ	最小サイズ		W640×D490×H790mm	W222×D384×H228mm	
	最大サイズ		W640×D612×H790mm	W222×D616×H481mm	
重量		30kg(オスモ機 本体7kg含む)		7kg	
インターフェイス		USB2.0(Hi-Speed)			
サーマル印字ヘッド		解像度600dpi、57mm			
消費電力		加工時:700W以下/待機時:100W以下			
適合規格		UL、CE、FCC ClassA(VCCI)、RoHS規格準拠			
加工時間の目安		10×10mm:約38秒 20×20mm:約47秒 25×30mm:約52秒 15×50mm:約52秒 50×50mm:約80秒			
ACアダプター仕様	定格入力		AC100-240V(50/60Hz)、2A		
	定格出力		DC24V、2.7A、MAX65W		
ACケーブル		Aタイプ 長さ1.2m 125V/7A			
電源ケーブル		5m			
動作環境		5~40℃、10~90%RH(結露なきこと)			
保存環境		-20~60℃、10~90%RH(結露なきこと)			
消耗品または有寿命部分		サーマルヘッド、サーマルヘッド保護リボンカートリッジ、FANフィルタ			

動作環境

パソコン/OS	Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10がインストールされ、USBポートを装備したパソコン
CD-ROMドライブ	専用ソフトインストールのためCD-ROMドライブが必要
ハードディスク	32GB以上(使用するOSに準拠していること)
メモリ	4GB以上(使用するOSに準拠していること)
タッチパネルタイプ ワイヤレス環境	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

3つの購入方法をご用意しています。

1
買い取り
PURCHASE

2
リース
LEASE

3
レンタル
RENTAL

■レンタルについて

●オスモ機は、「タッチパネルタイプ(標準仕様)」
「バックヤードタイプ」での貸し出しとなります。
※レンタル品のため、多少のキズや汚れが付いている場合があります。

詳しくは、担当営業までお問い合わせください。

オスモ機 推奨設置スペースの目安


■タッチパネルタイプ(卓上モデル)

■タッチパネルタイプ(スタンドモデル)

次のような場所には置かないでください

- 湿気やほこりの多い場所
- 油や湯気の当たる場所
- 直射日光の当たる場所
- 高温になるところ
- 熱器具の近く

※本機は屋内専用です。屋外では使用できません。



故障時のサポート

ご購入日より、1年間は無償保証付きです。
 1年単位の延長保証として、オスモ機 ケアパック(品番:PTMS-M/CP)もご用意しています。

不具合が発生した場合、**シヤチハタの担当営業へ**ご連絡ください。

※保証期間中、正常な使用状態において、製造上の責任による故障が発生した場合には無償修理をいたします。

シヤチハタより正常なオスモ機をお客様へ送付いたします。

到着後、不具合品と交換し※1、不具合品をシヤチハタが指定する場所へお送りください。

※保証期間外の修理は、その都度お見積りとなります。 *有償修理の場合、送料につきましてはご負担いただきます。



不具合品(オスモ機本体)を取り外し、シヤチハタへご送付ください。

※1
「タッチパネルタイプ」の場合の送付方法

 中に入っているオスモ機本体を取り出してください。オスモ機本体のみを交換させていただきます。